



Dagbók

fyrir innrennslismeðferð á heimili sjúklings

Viðauki 10.1

Leiðbeiningar fyrir sjúklinga með Fabry-sjúkdóm/umönnunaraðila/
heilbrigðisstarfsmenn til að aðstoða við innrennsli á heimili sjúklings til að koma í veg
fyrir mistök við lyfjagjöf

*Fræðsluefnið er útbúið og því miðlað/dreift til að uppfylla kröfur lyfjafirvalda, en markmiðið er að
auka öryggi og tryggja rétta notkun lyfsins.*

Útgáfa nr.: 1.0

Fylgiseðill og samantekt á eiginleikum lyfs ásamt fræðsluefninu er að finna á heimasíðu Lyfjastofnunar:
www.serlyfjaskra.is

▼ þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til
skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu.





GÁTLISTI FYRIR SKIPULAG INNRENNSLIS HEIMA

- Meðferðarlæknir hefur upplýst sjúklinginn og/eða umönnunaraðila um meðferðina sem á að veita heima, áhættu sem tengist henni og hvernig veita eigi lækniástoð heima og þeir samþykkja að meðferðin fari fram heima.
- Sjúklingurinn og/eða umönnunaraðili skilja sjúkdóminn og hafa fengið þjálfun í að greina hugsanlegar aukaverkanir, þ.m.t. innrennslistengd viðbrögð, og skilja ferlið sem fylgja skal ef þær koma fram (þ.e. tilkynna heilbrigðisstarfsmönnum um einkenni sem benda til aukaverkana svo hægt sé að meta þær og meðhöndla á viðeigandi hátt).
- Heimilisumhverfið verður að henta fyrir innrennslismeðferð heima, þ.m.t. hreint umhverfi með rafmagni, vatni, símaaðgengi, kæli og rými til að geyma Elfabrio og annan búnað fyrir innrennsli.
- Gangið úr skugga um að heilbrigðisstarfsmaður sé til taks allan tímann á meðan verið er að gefa innrennslið heima og tiltekinn tíma eftir innrennslið, í samræmi við gildandi reglur. Sjúklingurinn ætti ekki að vera einn heima, heldur með fullorðnum einstaklingi sem getur stöðvað innrennslið og látið vita ef innrennslistengd viðbrögð koma upp. Sjúklingurinn hefur verið upplýstur um að innrennslið ætti alltaf að gefa í viðurvist umönnunaraðila sem hefur nægilega þjálfun til að bregðast við ef aukaverkanir eða innrennslistengd viðbrögð koma fram eða ef mistök eru gerð við lyfjagjöf í samræmi við gildandi kröfur um framkvæmd innrennslis heima.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

(skal fyllt út af meðferðarlækni)

Neyðarnúmer

TENGILIÐAUPPLÝSINGAR

Sjúklingur	Nafn:	
	Fæðingardagur:	
	Heimilisfang:	
	Póstnúmer / borg:	
	Sími:	
Tengiliðaupplýsingar um önnunaraðila sjúklings	Nafn:	
	Heimilisfang:	
	Póstnúmer / borg:	
	Sími	
Hjúkrunarfræðingur sem hefur umsjón með innrennsli/hjúkrunarfræðingur sem sinnir heimahjúkrun	Nafn:	
	Stofnun:	
	Heimilisfang:	
	Póstnúmer / borg:	
Meðferðarlæknir	Nafn:	
	Sjúkrahús:	
	Heimilisfang:	
	Póstnúmer / borg:	
	Sími:	
	Neyðarnúmer:	
Apótek	Nafn:	
	Heimilisfang:	
	Póstnúmer / borg:	
	Sími:	

UPPLÝSINGAR FYRIR LYFJAGJÖF

(skal fyllt út af meðferðarlækni)

Elfabrio gefið síðan	Dagsetning (dd-mmm-áááá):
Elfabrio skammtaáætlun	
- Skammtur	
- Tíðni	
- Hraði innrennslis	
- Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
- Heildarrúmmál í innrennslispoka (ml)	
Ástæður þess að innrennslis með Elfabrio er gefið heima	
Tilgreinið aðstoð sem sem hefur umsjón með innrennslinu veitir heima	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU

(skal fyllt út fyrir hverja innrennislötu)

- Sjúklingurinn og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um tengda áhættu af innrennsli Elfabrio heima og rétt fræðsla um notkun bráðalyfja hefur verið veitt.
- Ef einhver innrennslistengd viðbrögð koma fram, skal **stöðva innrennsli tafarlaust**.
- Aðgerðum sem eru nauðsynlegar ef alvarleg viðbrögð tengd innrennsli koma fram, **p.m.t. neyðartengiliðaupplýsingar**, er lýst í bráðameðferðaráætlun. Hafið þessar upplýsingar við höndina meðan á innrennislisferlinu stendur.

¹ Sjá kafla 6 og Viðauki 10.4 í bæklingnum fyrir heilbrigðisstarfsmenn og kafla 5 í leiðarvísi fyrir sjúklinga/umönnunaraðila/heilbrigðisstarfsmenn til að aðstoða við innrennsli á heimili til að koma í veg fyrir lyfjamistösk

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Innrennslishraði	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Innrennlishraði	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Innrennlishraði	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Innrennslishraði	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Innrennlishraði	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Innrennslishraði	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Innrennslishraði	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Innrennslisraði	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Innrennslishraði	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Innrennlishraði	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Innrennslishraði	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Innrennslishraði	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Innrennlishraði	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Innrennlishraði	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Innrennslishraði	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Innrennslishraði	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Innrennslishraði	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Innrennslishraði	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Innrennslishraði	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Innrennslishraði	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Innrennslisraði	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Innrennlishraði	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

EYÐUBLAÐ FYRIR INNRENNSLISLOTU (skal fyllt út fyrir hverja innrennislislotu)

Dagsetning innrennslis	Dagsetning (mm-dd-áááá)
Almennt heilsufar sjúklings - lýstu öllum nýjum heilsufarsvandamálum sem þú finnur fyrir áður en innrennsli er hafið, ef við á	
Skammtur	
Nauðsynlegt rúmmál eftir blöndun (ml)	
Fjöldi hettuglasa sem notuð eru	
Tímalengd lyfjagjafar	
Innrennslishraði	
Vandamál/athugasemdir sem tengjast innrennslinu, ef einhver eru (þ.m.t. innrennslitengd viðbrögð, aðgerðir sem gripið hefur verið til og niðurstaða)	
Nafn aðila sem hefur umsjón með innrennsli og dagsetning - Hjúkrunarfræðingur - Umönnunaraðili (ef annar en að ofan)	

