



Imnovid[®] (pómalídómíð) ▼

Sjúklingakort

- ▼ Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu, sjá leiðbeiningar og eyðublöð á vefstofnunarinnar: www.lyfjastofnun.is

Lykilþættir sjúklingskorts fyrir Imnovid (pómalídómíð)

Fyllist út af lækni/heilbrigðisstarfsmanni.

Nafn sjúklings eða upphafsstafir eða einkvæmt númer/auðkenni sjúklings:

.....

Fæðingardagur eða fæðingarár eða aldurshópur:

DD/MMM/ÁÁÁÁ

Nafn læknis (MEÐ PRENTSTÖFUM):

Heimilisfang sjúkrahúss
(MEÐ PRENTSTÖFUM):

Símanúmer:

Læknir skal fylla út hvern hluta.

1. Ábending (tilgreindu nánar í samræmi við samantekt á eiginleikum lyfsins)

.....

2. Staða sjúklings (hakaðu í einn reit)

Konasem getur ekki orðið þunguð

Karlmaður

Kona sem getur orðið þunguð *

(*Fylltu einnig út hluta 3)

3. Fyrir konur á sem geta orðið þungaðar^a

Dagsetning núverandi heimsóknar	Sjúklingur notar að minnsta kosti eina örugga getnaðarvörn (hakaðu í einn reit)	Dagsetning þungunarprófs	Niðurstaða úr þungunarprófi (hakaðu í einn reit)	Ávísunar-dagsetning fyrir pómalídómíð	Nafnlæknis (MEÐ PRENTSTÖFUM)	Undirskrift læknis
	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei ^b <input type="checkbox"/> Ekki þekkt ^b Ástæða:		<input type="checkbox"/> Jákvætt <input type="checkbox"/> Neikvætt <input type="checkbox"/> Ófullnægjandi <input type="checkbox"/> Ekki framkvæmt ^c Ástæða:			
	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei ^b <input type="checkbox"/> Ekki þekkt ^b Ástæða:		<input type="checkbox"/> Jákvætt <input type="checkbox"/> Neikvætt <input type="checkbox"/> Ófullnægjandi <input type="checkbox"/> Ekki framkvæmt ^c Ástæða:			
	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei ^b <input type="checkbox"/> Ekki þekkt ^b Ástæða:		<input type="checkbox"/> Jákvætt <input type="checkbox"/> Neikvætt <input type="checkbox"/> Ófullnægjandi <input type="checkbox"/> Ekki framkvæmt ^c Ástæða:			
	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei ^b <input type="checkbox"/> Ekki þekkt ^b Ástæða:		<input type="checkbox"/> Jákvætt <input type="checkbox"/> Neikvætt <input type="checkbox"/> Ófullnægjandi <input type="checkbox"/> Ekki framkvæmt ^c Ástæða:			
	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei ^b <input type="checkbox"/> Ekki þekkt ^b Ástæða:		<input type="checkbox"/> Jákvætt <input type="checkbox"/> Neikvætt <input type="checkbox"/> Ófullnægjandi <input type="checkbox"/> Ekki framkvæmt ^c Ástæða:			
	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei ^b <input type="checkbox"/> Ekki þekkt ^b Ástæða:		<input type="checkbox"/> Jákvætt <input type="checkbox"/> Neikvætt <input type="checkbox"/> Ófullnægjandi <input type="checkbox"/> Ekki framkvæmt ^c Ástæða:			
	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei ^b <input type="checkbox"/> Ekki þekkt ^b Ástæða:		<input type="checkbox"/> Jákvætt <input type="checkbox"/> Neikvætt <input type="checkbox"/> Ófullnægjandi <input type="checkbox"/> Ekki framkvæmt ^c Ástæða:			
	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei ^b <input type="checkbox"/> Ekki þekkt ^b Ástæða:		<input type="checkbox"/> Jákvætt <input type="checkbox"/> Neikvætt <input type="checkbox"/> Ófullnægjandi <input type="checkbox"/> Ekki framkvæmt ^c Ástæða:			
	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei ^b <input type="checkbox"/> Ekki þekkt ^b Ástæða:		<input type="checkbox"/> Jákvætt <input type="checkbox"/> Neikvætt <input type="checkbox"/> Ófullnægjandi <input type="checkbox"/> Ekki framkvæmt ^c Ástæða:			
	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei ^b <input type="checkbox"/> Ekki þekkt ^b Ástæða:		<input type="checkbox"/> Jákvætt <input type="checkbox"/> Neikvætt <input type="checkbox"/> Ófullnægjandi <input type="checkbox"/> Ekki framkvæmt ^c Ástæða:			
	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei ^b <input type="checkbox"/> Ekki þekkt ^b Ástæða:		<input type="checkbox"/> Jákvætt <input type="checkbox"/> Neikvætt <input type="checkbox"/> Ófullnægjandi <input type="checkbox"/> Ekki framkvæmt ^c Ástæða:			

^a Áður en lyfinu er ávísað þurfa konur sem geta orðið þungaðar að taka þungunarpróf undir eftirliti læknis (með 25 m/ml lágmarksnáemi) sem sýnir neikvæða niðurstöðu þegar staðfest er að konan hafi verið á öruggri getnaðarvörn í að minnsta kosti 4 vikur og að minnsta kosti á 4 vikna fresti meðan á meðferð stendur (þ.m.t. þegar hlé er gert á skömmtun). Konan þarf einnig að nota getnaðarvörn í að minnsta kosti 4 vikur eftir að meðferð er hætt (nema staðfest sé að hún hafi gengist undir ófrjósemisaðgerð á eggjaleiðurum). Þetta á einnig við um konur sem geta orðið þungaðar sem staðfesta að hafa stundað skírlífi. Frekari upplýsingar er að finna í samantekt á eiginleikum lyfsins.

^b Ef nei eða ekki þekkt skal tilgreina ástæðu

^c Ef ekki framkvæmt skal tilgreina ástæðu

4. Sjúklingur hefur fengið ráðgjöf varðandi vansköpun á mönnum sem gera má ráð fyrir af völdum pómalídómíðs og nauðsyn þess að forðast þungun fyrir fyrstu ávísun lyfsins.

Nafn með prentstöfum

Undirskrift læknis

Dagsetning

DD/MMM/ÁÁÁÁ