

## FYLGISEÐILL

### 1. HEITI DÝRALYFS

Zerofen 10%

Lausn til inntöku..

Lyfið er ætlað sauðfé og nautgripum.

### 2. VIRKT INNIHALDSEFNI OG HJÁLPAEFNI

1 ml inniheldur: Fenbendazól 10 %w/v, metýl parahýdroxýbensóat 0,2% w/v, própýl parahýdroxýbensóat 0,02% w/v og amaranth (E123) 0,0015% w/v.

### 3. NAFN OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS OG ÞESS FRAMLEIÐANDA SEM BER ÁBYRGÐ Á LOKASAMÞYKKT INNAN EES EF ANNAR

Handhafi markaðsleyfis:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea, Co.

Galway

Ireland

Framleiðandi:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited

Loughrea, Co. Galway

Írland

### 4. DÝRATEGUNDIR

Sauðfé og nautgripir.

### 5. ÁBENDINGAR

Lyfið er ætlað sauðfé og nautgripum. Það er breiðvirkt ormalyf gegn fullvaxta þráðormum og ókynþroska þráðormalirfum í sauðfé og nautgriðum.

Í sauðfé er lyfið virkt gegn benzimidazól-næmum tegundum eftirtalinna sníkla:

Meltingarfæraþráðormar: Ostertagia, Haemonchus Trichostrongylus, Nematodirus, Cooperia, Oesophagostomum, Chabertia, Bunostomum og Sringyloides tegundir.

Lungnaormar: Dictyocaulus filaria.

Lyfið er yfirleitt virkt gegn bandorminum, Moniezia spp. í sauðfé.

Gefa má sauðfé Zerofen 10 % vet. til að halda Trichuris í skefjum.

Í nautgripum er lyfið virkt gegn eftirtöldum sníklum:

Meltingarfæraþráðormar: Ostertagia, Cooperia, Trichostrongylus, Nematodirus, Haemonchus, Oesophagostomum, Bunostomum, Stringyloides og Trichuris tegundir.

Lungnaormar: Dictyocaulus viviparus.

Yfirleitt er það virkt gegn hömluðum (inhibited) lifrum Ostertagia tegunda í nautgripum.

Zerofenn 10% vet. deyðir hjá þráðormaegg.

Langtímanotkun ormalyfsins getur leitt til myndunar ónæmis. Til að minnka líkurnar á því, skal ráðfæra sig við dýralækni varðandi skammta lyfsins.

### 6. SKAMMTAR FYRIR HVERJA DÝRATEGUND

Ákvarða skal líkamsþyngd eins nákvæmlega og unnt er áður en skammturinn er ákveðinn.

#### **Nautgripir:**

Skammtur til inntöku er 7,5 mg fenbendazól fyrir hvert kg líkamsþunga (u,þ,b, 1 ml fyrir hver 13 kg líkamsþunga).

Gefa verður nautgripum, sem vege meira en 400 kg, 5 ml aukalega fyrir hver 65 kg sem eru umfram 400 kg..

#### **Sauðfé:**

Skammtur til inntöku er 5 mg fenbendazól fyrir hvert kg líkamsþunga (u,þ,b, 1 ml fyrir hver 20 kg líkamsþunga). Gefa verður sauðfé, sem vegur meira en 80 kg, 0,5 ml aukalega fyrir hver 10 kg sem eru umfram 80 kg.

### **7. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐIR**

Gefið um munn.

### **8. LEIÐBEININGAR UM RÉTTA LYFJAGJÖF**

Dýralæknir ákveður skammta sem henta sérstaklega.

Ákvarða skal líkamsþyngd eins nákvæmlega og unnt er áður en skammturinn er ákveðinn.

### **9. FRÁBENDINGAR**

Lyfið er ekki ætlað mjólkandi ám ef nýta skal mjólkina til manneldis.

### **10. AUKAVERKANIR**

Engar þekktar

Ef vart verður aukaverkana skal gera dýralækninum viðvart.

### **11. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU**

Sauðfé: sláturafurðir: 21 sólarhringur

Nautgripir: sláturafurðir: 14 sólarhringar

Mjólk: 4 sólarhringar

### **12. GEYMSLUSKILYRÐI**

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

Lyfið má ekki frjósa. Geymist í 3 ár.

Ekki má nota dýralyfið eftir fyrningardagsetningu á merkimiða flöskunnar.

### **13. SÉRSTÖK VARNADARORÐ**

Engin.

### **14. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS DÝRALYFSINS EFTIR ÞVÍ SEM VIÐ Á**

Farga skal öllum ónotuðum dýralyfjum eða úrgangi vegna dýralyfja í samræmi við gildandi reglur.

Zerofen 10% vet. Má ekki berast í vötn, ár eða læki þar sem það kann að vera skaðlegt fiski eða öðrum vatnalífverum.

**15. ÞESSI FYLGISEDILL VAR SÍÐAST SAMÞYKKTUR**

20. desember 2010.

**16. AÐRAR UPPLÝSINGAR**

Ef óskað er upplýsinga um þetta dýralyf vinsamlega hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað.