



Mikilvægar
öryggisupplýsingar



Í samráði við
Lýfjastofnun

Dagbók fyrir innrennslisgjöf heima með Fabrazyme

ÚTGÁFA 3

Lýsing á fyrirkomulaginu sem fram kemur í þessu skjali er ætlað að vera til almennrar leiðsagnar en fylgja skal viðteknum meðferðarvenjum og reglugerðum viðkomandi lands.

Samskiptaupplýsingar (sem meðferðarlæknir fyllir út)

Neyðarnúmer:

Sjúklingur

Nafn:

Fæðingardagur:

Heimilisfang:

Póstnr./Staður:

Sími:

Umönnunaraðili sjúklings

Nafn:

Heimilisfang:

Póstnr./Staður:

Sími:

Apótek

Nafn:

Heimilisfang:

Póstnr./Staður:

Sími:

Meðferðarlæknir

Nafn:

Sjúkrahús:

Heimilisfang:

Póstnr./Staður:

Sími:

Neyðarnúmer:

Hjúkrunarfræðingur

Nafn:

Stofnun:

Heimilisfang:

Póstnr./Staður:

Sími:

Upplýsingar um lyfjagjöf (sem meðferðarlæknir fyllir út)

Fabrazyme gefið síðan:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Fyrsta innrennslisgjöf heima:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):

Skammtaáætlun fyrir Fabrazyme

Skammtar:	
Tíðni:	
Innrennslishraði:	
Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Heildarrúmmál í innrennslispoka (ml):	
Lyf fyrir undirbúningsmeðferð (ef við á):	
Ástæður fyrir innrennslisgjöf með Fabrazyme heima:	
Niðurstöður og aðgerðir úr fyrsta viðtali:	
Lýsið stuðningi sem meðferðarhjúkrunarfræðingur þarf að veita heima:	

Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum aukaverkunum vegna innrennslisgjafar

(meðferðarlæknir fyllir út)

1. Stöðvið innrennslisgjöf

2. Hringið í neyðarnúmer

Símanúmer:

3. Hringið í lækinn

Símanúmer:

Símanúmer (sólarhringsvakt):

Nafn læknis:

Nafn stofnunar:

Heimilisfang:

4. Neyðarlýf

Neyðarlýf, ásamt skammti:

5. Aðstandandi sjúklings sem þarf að láta vita

Nafn:

Símanúmer:

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað**.
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar	
Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf	
Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslis hraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

- Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.
- Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar **skal stöðva hana þegar í stað.**
- Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, **þ.m.t. upplýsingar um hvert skal snúa sér í neyðartilvikum**, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar meðan á innrennslisgjöf stendur.

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):	
Fjöldi hettuglasa sem er notaður:	5 mg hettuglös:
	35 mg hettuglös:
Tímalengd lyfjagjafar:	
Innrennslisraði:	
Vandamál/athugasemdir varðandi innrennslisgjöf ef við á (þ.m.t. viðbrögð vegna innrennslisgjafa(r), aðgerðir og niðurstöður):	
Almennt heilsufar sjúklings — Lýsið öllum breytingum á heilsufari sem koma upp fyrir innrennslisgjöf, ef einhverjar:	

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar:	Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
Hjúkrunarfræðingur:	
Umönnunaraðili (ef annar en hér að framan):	

Athugasemdir

Athugasemdir

