

Skráðu upplýsingarnar um þig og heilbrigðis- starfsmenn sem koma að umönnun þinni eða meðferð.

Berklar – próf og meðferðir

(Fáðu upplýsingarnar hjá læknum ef þú hefur þær ekki til
að svara eftirfarandi fullyrðingum.)

Hakaðu í reitinn ef þú **hefur farið í berklapróf**:

Já Dagsetning berklaprófs: _____

Hakaðu í reitinn **ef berklapróf hefur reynt jákvætt** hjá þér:

Já

Hakaðu í reitinn ef þú **hefur fengið meðferð eða
fyrirbyggjandi meðferð við berklum**:

Já

Hakaðu í reitinn ef þú **hefur farið í röntgenmynd af brjósti**:

Já Niðurstaða úr röntgenmynd af brjósti: _____

Mikilvægt er að þú og læknirinn skráið heiti lyfsins og
lotunúmer þess. Látið lækinn, lyfjafræðing eða
hjúkrunarfræðing vita um allar aukaverkanir. Einnig er
hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar,
www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er
hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi
lyfsins.

Nafn:

Nafn læknis (sem ávísaði Yuflyma):

Símanúmer læknis:

Sjúkdómur sem er meðhöndlaður:

Dagsetning fyrstu Yuflyma inndælingar:

Skammtur Yuflyma inndælingar:

Lotunúmer Yuflyma sem gefið er:

Dagsetning síðustu Yuflyma inndælingar (ef notkun Yuflyma
hefur verið hætt):

Útgáfa 2

Útgáfa 2

Þetta áminningarkort er útbúið af:
Celltrion/Vistor ehf., Hörgatúni 2, 210 Garðabær.
Sími 535 7000



© Copyright 2021

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

Yuflyma (adalimumab)

Mikilvægar
öryggisupplýsingar



Áminningarkort fyrir fullorðna

Í þessu áminningarkorti eru helstu öryggis-
upplýsingar sem þú þarft að kunna skil á
fyrir og meðan á notkun Yuflyma stendur.

- Hafðu kortið alltaf á þér meðan á notkun Yuflyma
stendur og í 4 mánuði eftir síðustu inndælingu
Yuflyma.
- Sýndu kortið læknum og heilbrigðisstarfsfólki
sem koma að meðferðinni.
- Skráðu í kortið upplýsingar um skimun og meðferð
við berklum.

Leitið upplýsinga hjá læknum eða heilbrigðis-
starfsfólki ef frekari spurningar vakna.

Upptalning aukaverkana í þessu korti eru ekki tæmandi. Lesið
fylgiseðilinn með Yuflyma eða leitið frekari upplýsinga hjá
læknum varðandi aukaverkanir.

2. útgáfa | Samþykkt af Lyfjastofnun í mars 2026.

Inngangur

Yuflyma er lyf sem ætlað er til meðferðar á ákveðnum ónæmissjúkdómum. Þótt Yuflyma geti verið áhrifaríkt við meðferð þessara sjúkdóma geta aukaverkanir komið fram. Mikilvægt er að ræða við lækinn um ávinning og hugsanlegar aukaverkanir við notkun Yuflyma. Þær geta verið mismunandi milli einstaklinga.

- Þetta kort er ætlað til upplýsinga um nokkrar hugsanlegar aukaverkanir Yuflyma.
- Alvarlegar aukaverkanir sem geta komið fram eru m.a. sýkingar, krabbamein og kvillar í taugakerfi.
- Þetta er ekki tæmandi listi yfir allar hugsanlegar aukaverkanir Yuflyma.

Fyrir meðferð með Yuflyma

Láttu lækinn vita um öll lyf og sjúkdóma. Það hjálpar þér og læknum að ákveða hvort Yuflyma henti þér.

Láttu lækinn vita ef þú:

- ert með sýkingu eða einkenni um sýkingu (t.d. hita, sár, þreytu, tannvandamál)
- ert með berkla eða hefur verið í náinni snertingu við einhvern sem hefur verið með berkla.
- ert með eða hefur fengið krabbamein
- ert með dofa, náladofa eða vandamál sem tengjast taugakerfinu, t.d. heila- og mænisig
- býrð eða ferðast til svæða þar sem sveppasýkingar eins og váfumygla, þekjumygla eða sprotamygla eru landlægar.

Læknirinn ætti skoða þig með tilliti til einkenna um berkla áður en meðferð með Yuflyma hefst. Þú gætir þurft meðferð við berklum áður en notkun Yuflyma hefst.

Bólusetningar

- Þú mátt fá bólusetningar nema þær sem innihalda lifandi bóluferni.
- Ef þú færð Yuflyma á meðan þú ert barnshafandi er mikilvægt að þú upplýsir lækni ungbarnsins áður en ungbarnið fær bóluferni af einhverju tagi. Ungbarnið á ekki að fá lifandi bóluferni eins og BCG bóluferni (notað til að fyrirbyggja berkla) innan 5 mánaða frá síðustu inndælingu sem þú fékkst af Yuflyma meðan á meðgöngu stóð.

Meðan á meðferð með Yuflyma stendur

Til þess að tryggja að Yuflyma virki rétt og á öruggan hátt skaltu hafa reglulega samband við lækinn til að ræða hvernig meðferðin gengur. Láttu lækinn tafarlaust vita ef einhverjar breytingar verða á ástandi þínu.

Upplýstu lækinn um hvernig Yuflyma verkar á þig.

- **Mikilvægt er að hafa tafarlaust samband við lækinn vegna hvers kyns óvenjulegra einkenna sem þú kannt að finna fyrir.** Það tryggir að þú fái rétta meðferð. Það getur einnig komið í veg fyrir að aukaverkanir versni.

- Margar aukaverkanir má meðhöndla t.d. sýkingar, ef læknum er tafarlaust sagt frá þeim.
- Læknirinn ákveður hvort hætta skuli meðferð með Yuflyma ef fram koma aukaverkanir. Mikilvægt er að ræða við lækinn til að finna út hvað hentar þér best.
- Þar sem aukaverkanir geta komið fram eftir að meðferð með Yuflyma er lokið skaltu láta lækinn vita um öll vandamál sem koma upp í 4 mánuði eftir síðustu inndælingu Yuflyma.

Láttu lækinn vita um:

- sjúkdóma sem koma fram
- lyf sem þú byrjar að nota
- fyrirhugaðar aðgerðir

Alvarlegar aukaverkanir geta komið fram við notkun Yuflyma

Sýkingar: Yuflyma verkar á ákveðna bólgusjúkdóma með því að blokka ákveðna hluta ónæmiskerfisins. Sami hluti ónæmiskerfisins tekur hins vegar einnig þátt í að vinna gegn sýkingum. Þetta þýðir að Yuflyma getur gert þig móttækilegri fyrir sýkingum eða orðið til þess að sýkingar sem fyrir eru versna. Þetta eru m.a. sýkingar eins og kvef eða alvarlegri sýkingar eins og berkla.

Krabbamein: Líkur á að fá ákveðnar gerðir krabbameins geta aukist með notkun Yuflyma.

Taugakvillar: Fram hafa komið kvillar í taugakerfi eða versnun slíkra kvilla með notkun Yuflyma, t.d. heila- og mænisig.

Lestu fylgiseðilinn með Yuflyma til að fá frekari upplýsingar. Þetta eru ekki allar aukaverkanirnar sem geta komið fram við meðferð með Yuflyma.

Hafið tafarlaust samband við lækinn eða leitið tafarlaust læknishjálpar ef eftirfarandi einkenna alvarlega aukaverkana koma fram:

Sýkingar: hiti, kuldaþrollur, aukin svitamyndun, vanlíðan eða óvenjumikil þreyta, ógleði eða uppköst, niðurgangur, magaverkir, lystrarleysi eða þyngdartap, hósti, hóstað upp blóði eða slími, mæði, vandamál tengd þvagláti, skeinur á húð, sár, vöðvaverkir, tannvandamál.

Krabbamein: nætursviti, bólgur eitlar (stórir kirtlar) í hálsi, handarkrikum, nára eða á öðrum svæðum, þyngdartap, ný sár á húð eða ef húðbreyting sem fyrir er breytir um lit (t.d. fæðingarblettir eða freknum), mikill óútskýrður kláði.

Kvillar í taugakerfi: dofi eða náladofi, sjónbreyting, vöðvaslappleiki, óútskýrt sundl.

Láttu lækinn vita um öll óvenjuleg einkenni sem þú kannt að finna fyrir meðan á meðferð með Yuflyma stendur. Þetta eru ekki öll hugsanleg einkenni þessara aukaverkana.

Lestu fylgiseðilinn með Yuflyma til að fá frekari upplýsingar.

Leitið upplýsinga hjá læknum eða öðru heilbrigðisstarfsfólki ef frekari spurningar vakna.