

IDACIO[®] ▼ (adalimumab)

Áminningarkort fyrir börn

Þetta kort veitir mikilvægar öryggisupplýsingar sem þú þarft að vera vakandi fyrir áður en meðferð með Idacio er hafin hjá barni og meðan á henni stendur.

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d. Höhe
Þýskalandi



**FRESENIUS
KABI**

Vinnukóði: FK/IDA/047/19
Efnið útbúið í maí 2019

LÍMIÐ Á FORSÍÐU

- Hafðu kortið alltaf meðferðis á meðan barnið tekur Idacio og í 4 mánuði eftir síðustu inndælingu af Idacio hjá barninu.
- Sýndu kortið öllum heilbrigðisstarfsmönnum sem þú ferð með barnið í heimsókn til.
- Vinsamlega skrifaðu athugasemd í kortið um öll berklapróf eða berklameðferðir sem barnið hefur fengið.

Kynning

Idacio er lyf sem ætlað er til að meðhöndla sjúkdóma sem tengjast ónæmiskerfinu.

Idacio meðferð getur verið virk gegn þessum sjúkdómum, sumir einstaklingar geta fengið eina eða fleiri aukaverkanir. Það er mikilvægt að þú talir við lækni barnsins um mögulegan ávinning og mögulegar aukaverkanir Idacio meðferðar.

Þetta getur verið misjafnt milli einstaklinga .

- Tilgangur þessa korts er að segja þér frá hugsanlegum aukaverkunum Idacio.
- Alvarlegar aukaverkanir sem gætu komið fram eru meðal annars sýkingar, krabbamein og vandamál í taugakerfi.
- Þetta eru ekki allar mögulegar aukaverkanir Idacio.

Áður en meðferð með Idacio hefst

Láttu lækni barnsins vita um öll heilsufarsvandamál sem barnið gætir verið með og öll lyf sem það tekur. Þetta mun hjálpa þér og lækni barnsins að ákveða hvort Idacio henti því:

[**nó**] (tí svq) u (nnbarniðB

- Er með sýkingu eða einkenni sýkingar (svo sem hita, sár, þreytu eða tannvandamál).
- Er með berkla eða hefur haft samneyti við einhvern með berkla.

- Er með eða hefur verið með krabbamein.
- Hefur dofa, náladofa eða vandamál sem tengjast taugakerfi, svo sem heila- og mænusigg (MS sjúkdóm).

Læknir barnsins athugar hvort það sé með einkenni berkla áður en meðferð með Idacio hefst. Barnið gæti þurft að fá meðferð við berklum áður en það byrjar að taka Idacio.

Bólusetningar

Læknir barnsins getur lagt til að það fái ákveðnar bólusetningar áður en það byrjar á Idacio. Barnið á ekki að fá lifandi bóluefni meðan það er á Idacio. Ef barnið þitt fær Idacio á meðgöngu móður er mikilvægt að upplýsa lækni barnsins áður en barnið fær bóluefni. Barnið á ekki að fá lifandi bóluefni eins og BCG (notað gegn berklum) innan 5 mánaða frá því móðir fékk síðustu Idacio inndælingu á meðgöngunni.

Meðan á meðferð með Idacio stendur

Til að Idacio hafi þá verkun sem leitast er eftir og til að gæta öryggis fyrir barnið, skaltu vera í reglulegu sambandi við lækinn og ræða við hann um meðferðina. Láttu lækinn strax vita af öllum breytingum á ástandi barnsins.

- Það er mikilvægt að þú hafir samband við lækinn um leið og barnið finnur fyrir óvenjulegum einkennum. Það mun tryggja að barnið fái rétta umönnun. Það mun einnig draga úr líkum á að aukaverkanir verði verri.
- Margar aukaverkanir, þar með taldar sýkingar má meðhöndla ef þú upplýsir lækni barnsins strax þar um.

- Ef barnið fær aukaverkanir mun lækirinn ákveða hvort það haldi meðferð með Idacio áfram eða ekki. Það er mikilvægt að tala við lækni barnsins til að sjá hvað er best fyrir barnið.
- Þar sem aukaverkanir geta komið fram eftir að barnið fær sinn síðasta skammt að Idacio skaltu tilkynna öll vandamál sem barnið hefur í allt að 4 mánuði frá síðustu inndælingu Idacio.

Hafðu samband við lækni barnsins vegna:

- Allra nýrra sjúkdóma sem barnið er með.
- Nýrra lyfja sem barnið ert að taka.
- Áformaðra skurðaðgerða og annarra aðgerða.

Idacio getur valdið alvarlegum aukaverkunum:

Sýkingar

Idacio verkar á ákveðna bólgusjúkdóma. Það hefur áhrif á þann hluta ónæmiskerfisins sem bregst við bólgu. Þessi hluti ónæmiskerfisins tekur einnig þátt í vörnum gegn sýkingum. Þess vegna getur Idacio aukið líkur á því að barnið fá sýkingu og að sýkingar sem fyrir eru versni, meðal annars kvef eða alvarlegri sýkingar eins og berklar.

Krabbamein

- Ef barnið tekur Idacio geta líkur á ákveðnu krabbameini aukist.

Kvillar í taugakerfi

- Sumir hafa fengið nýja taugakerfiskvilla eða versnun taugakvilla meðan á Idacio meðferð stendur, svo sem heila og mænusigg (MS sjúkdómur).

LÍMIÐ Á BAKSÍÐU

Aukaverkanir (framhald)

Vinsamlega lestu fylgiseðilinn með Idacio til að fá frekari upplýsingar. Þetta eru ekki allar mögulegar aukaverkanir sem geta komið fram við notkun Idacio.

Hafðu tafarlaust samband við lækni barnsins eða fáðu lækniástoð ef barnið fær einhver af eftirtöldum einkennum alvarlegra aukaverkana:

Sýkingar

- Hiti, hrollur, óvenjuleg svitamyndun, lasleiki, meiri þreyta en venjulega, ógleði eða uppköst, niðurgangur, kviðverkur, minnkuð matarlyst eða þyngdartap, hósti eða hósti með blóði eða slími, mæði, sviði við þvaglát, sár, vöðvaverkir, tannvandamál.

Krabbamein

- Nætursviti, bólgur kirtlar í hálsi, handarkrika, nára eða á öðrum stöðum, þyngdartap, nýtt eða breytt útlit húðeinkenna (svo sem fæðingarblettir eða freknur), óvenjulegur og mikill kláði.

Kvillar í taugakerfi

- Dofi eða náladofi, sjónbreytingar, vöðvamáttleysi, óvenjulegt sundl.

Segðu læknum þínum frá öllum óvenjulegum einkennum sem þú færð á meðferð með Idacio. Þetta eru ekki öll möguleg einkenni þessara aukaverkana.

Upplýsingar fyrir þig og heilbrigðisstarfsmenn þína

Berklapróf og meðferð

Merktu í reitinn ef þú hefur verið prófuð/prófaður fyrir berklum:

JÁ (Spurðu lækinn ef þú ert ekki viss)

Merktu í reitinn ef þú hefur einhvern tíma fengið jákvætt berklapróf:

JÁ (Spurðu lækinn ef þú ert ekki viss)

Merktu í reitinn ef þú hefur einhvern tíma tekið einhver lyf til að meðhöndla eða fyrirbyggja berkla:

JÁ (Spurðu lækinn ef þú ert ekki viss)

Vinsamlega lestu fylgiseðilinn með Idacio til að fá frekari upplýsingar. Leitaðu til læknisins eða annars heilbrigðisstarfsfólks ef spurningar vakna.

Nafn þitt: _____

Nafn læknis sem ávísaði Idacio:

Símanúmer læknis: _____

Ábending:

Dagsetning fyrstu Idacio inndælingar:

Lotunúmer Idacio inndælingarinnar:

Skammtur þinn af Idacio inndælingu

Dagsetning síðustu Idacio inndælingar

(ef þú ert hætt/hættur að taka Idacio)

Fylltu inn upplýsingarnar þínar og heilbrigðisstarfsfólksins sem tengist lyfjaumsjá þinni.

Minnisatriði (athugasemdir og spurningar fyrir lækinn)

▼ Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram.