

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Nexium 10 mg kyrni í skammtapoka fyrir magasýruþolna mixtúru, dreifa
esomeprazol

2. VIRK(T) EFNI

Hver skammtapoki inniheldur esomeprazol magnesíumþríhýdrat, sem jafngildir 10 mg af esomeprazoli

3. HJÁLPAREFNI

Súkrósi, glúkósi, gult járnóxið (E172)

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Kyrni fyrir magasýruþolna mixtúru, dreifa
28 skammtapokar
30 skammtapokar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku
Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNADARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNADARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Grünenthal GmbH, Aachen, Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

IS/1/08/023/01

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Fyrir 10 mg skammt, tæmið innihald 10 mg skammtapoka í glas sem inniheldur 3 teskeiðar af vatni (15 ml). Ekki nota kolsýrt vatn. Hrærið. Bíðið í nokkrar mínútur og látið þykkna. Hrærið og drekkið blönduna. Ekki má láta blönduna bíða lengur en í 30 mínútur áður en hún er drukkin. Hvorki má tryggja né mylja kyrnin. Ef eitthvað verður eftir í glasinu, bætið við meira vatni, hrærið og drekkið strax.

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Nexium 10 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI
--

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:
SN:
NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

SKAMMTAPOKI, ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Nexium 10 mg kyrni í skammtapoka fyrir magasýruþolna mixtúru, dreifa
esomeprazol

2. VIRK(T) EFNI

Hver skammtapoki inniheldur esomeprazol magnesíumþríhýdrat, sem jafngildir 10 mg af esomeprazoli

3. HJÁLPAREFNI

Súkrósi, glúkósi, gult járnnoxíð (E172)

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Kyrni fyrir magasýruþolna mixtúru, dreifa

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku
Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNADARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNADARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA
--

Grünenthal GmbH, Aachen, Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

IS/1/08/023/01

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Tæmið innihald 10 mg skammtapoka í glas sem inniheldur 3 teskeiðar af vatni (15 ml). Hrærið. Bíðið í nokkrar mínútur og látið þykkna. Hrærið og drekkið innan 30 mínútna. Hvorki má tyggja né mylja kyrnin.

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI
--

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ
--