

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Sterilt vann B. Braun leysir fyrir stungulyf

Vatn fyrir stungulyf

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og lækningurinn, lyfjafræðingur eða hjúkrunarfræðingurinn hefur mælt fyrir um.

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
- Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.
- Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki.
- Látið lækningurinn eða lyfjafræðingurinn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1. Upplýsingar um Sterilt vann B. Braun og við hverju það er notað
2. Áður en byrjað er að nota Sterilt vann B. Braun
3. Hvernig nota á Sterilt vann B. Braun
4. Hugsanlegar aukaverkanir
5. Hvernig geyma á Sterilt vann B. Braun
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

1. Upplýsingar um Sterilt vann B. Braun og við hverju það er notað

Sterilt vann B. Braun er sæft vatn fyrir stungulyf.

Það er notað til að blanda og þynna lyf sem eru gefin í æð (stungulyf eða innrennslislyf).

Verið getur að lækningurinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

2. Áður en byrjað er að nota Sterilt vann B. Braun

Ekki má nota Sterilt vann B. Braun

Ekki er vísað um aðstæður þar sem ekki má nota Sterilt vann B. Braun.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Ekki má nota Sterilt vann B. Braun eitt og sér. Lækningurinn mun leysa upp eða þynna annað lyf í Sterilt vann B. Braun áður en þér er gefið blandaða lyfið.

Notkun annarra lyfja samhliða Sterilt vann B. Braun

Sterilt vann B. Braun hefur ekki áhrif á verkun annarra lyfja sem notuð eru samhliða.

Notkun Sterilt vann B. Braun með mat eða drykk

Neysla matar eða drykkja hefur ekki áhrif á verkun Sterilt vann B. Braun.

Meðganga og brjóstgjöf

Sterilt vann B. Braun má nota á meðgöngu og samhliða brjóstgjöf.

Akstur og notkun véla

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Sterilt vann B. Braun hefur ekki áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

3. Hvernig nota á Sterilt vann B. Braun

Notið lyfið alltaf eins og lækningarnir hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækningnum eða lyfjafræðingi.

Þetta lyf er venjulega gefið inn af lækni eða hjúkrunarfræðingi.

Aðferð við inngjöf fer eftir samþykktum leiðbeiningum um lyfið sem leysa skal upp eða þynna. Blanda eða þynna skal lyfið rétt fyrir notkun.

Skammtur af Sterilt vann B. Braun og tímalengd meðferðar skulu vera í samræmi við leiðbeiningar sem varða lyfið sem leysa skal upp eða þynna.

Ef notaður er stærri skammtur af Sterilt vann B. Braun en mælt er fyrir um

Ofskömmun er mjög ólíkleg þar sem þetta lyf er aðeins fyrir blöndun og þynningu lyfja til inndælingar.

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Hafið samband við lækni eða lyfjafræðing ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfið.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Ekki er vitað um neinar aukaverkanir ef leiðbeiningum um notkun lyfsins er fylgt.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninginn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5. Hvernig geyma á Sterilt vann B. Braun

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á ílátinu og ytri umbúðum. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluáðstæður lyfsins.

Ekki skal nota lyfið ef skemmdir sjást á ílátinu, vökvinn er skýjaður eða litaður.

Einnota. Fargið ónotuðu innihaldi eftir notkun.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Sterilt vann B. Braun inniheldur

- Virka innihaldsefnið er vatn fyrir stungulyf.

Lýsing á útliti Sterilt vann B. Braun og pakkningastærðir

Sterilt vann B. Braun er leysir fyrir stungulyf sem notaður er til að blanda eða þynna lyf sem gefin eru í æð.

Leysirinn er tær og litlaus vökvi.

Pakkningar sem fást:

- Hettuglös úr litlausu gleri (tegund II Ph.Eur), innsiglið með gúmmítappa, innihald: 50 ml, 100 ml
Pakkningastærðir:
20 × 50 ml, 20 × 100 ml
- Pólýetýlen plastlykjur, innihald: 5 ml, 10 ml, 20 ml
Pakkningastærðir:
20 × 5 ml, 20 × 10 ml, 20 × 20 ml
- Pólýprópýlen plastlykjur, innihald: 10 ml, 20 ml
Pakkningastærðir:
50 × 10 ml, 50 × 20 ml, 100 × 10 ml, 100 × 20 ml

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen
Þýskaland

Póstfang:

34209 Melsungen
Þýskaland

Framleiðandi

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen
Þýskalandi

Eða

Diaco Biofarmaceutici S.R.L.
Via Flavia, 124

34147 Trieste (TS)
Ítalíu

Ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið, vinsamlegast hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað:

Teva Pharma Iceland ehf.
Dalshraun 1
220 Hafnarfjörður
Ísland

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í apríl 2024.

Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsfólki.:

Eftir blöndun lyfs sem tilbúið er til notkunar

Vegna hættu á örverumengun ætti að nota lyfið um leið og það er tilbúið til notkunar nema lyfið hafi verið þynnt við öruggar og viðurkenndar smitgátaraðstæður. Ef lyfið er ekki notað strax eru geymslutími og geymsluaðstæður fyrir notkun á ábyrgð notanda. Sjá nánari leiðbeiningar fyrir lyfið sem leysa skal upp eða þynna.

Við blöndun stungulyfja verður að gera venjubundnar varúðarráðstafanir vegna hreinlætis til að viðhalda smitgát.